



Catalogus afvalbakken, asbakken & peukenzuilen






Probbax® is een gerenommeerde producent van afvalbakken, afvaltonnen en asbakken, geschikt voor professionele gebruikers en openbare instellingen: hotels, restaurants, ziekenhuizen, winkels, scholen, musea, fabrieken en magazijnen, ...

Probbax® realiseert functionele, esthetische en vooral eenvoudig te onderhouden recipiënten, die zowel in burelen als op de werkvloer hun nut bewijzen, industrieel of tertiair. Met haar duurzame productengamma streeft Probbax® naar een optimale manier om afvalscheiding en recyclage te stimuleren.

Probbax® biedt oplossingen voor :



RONDE CONTAINER

voor gebruik binnen of buiten - Reeks PRB



- Slijtvaste en schokbestendige container
- Veelzijdig gebruik binnen of buiten (magazijn, scholen, ...)
- Duurzaam dankzij de versterkte randen en basis
- Comfortabele handgrepen voor betere grip en stapeling
- Afgeronde afwerking bevordert het onderhoud
- Inzetbaar tussen -29°C en +60°C
- Inhoud: 80 liter. Kleur: grijs

Dankzij de stevige, ingewerkte handvatten kunnen in één handvatten kunnen in één gestapelde afvaltonnen op eenvoudige wijze uit elkaar gehaald worden. De handgrepen zorgen er bovendien voor dat iedere afvalton probleemloos verplaatst kan worden.



Het deksel spannt zich perfect op de containerrand wanneer het rondom aangedruwd wordt.

Met het ronde onderstel met zwenkwielen rijdt u deze container naar eender welke locatie, ongeacht de belading. Stabiel en flexibel, zeker wanneer vastgeschroefd aan de onderkant van de container.
Hoogte incl. deksel en onderstel: 740 mm.



80 L



PRB-2003	PP
Ronde afvalton	
exclusief clipsdeksel, excl. onderstel	
Uitw. afm.	Ø 570 x H 610 mm
Volume	80 liter
Kleur	●
Gewicht	2,8 kg
Verpakking	1 st/doos (excl. deksel)

PRB-2013	PP
Clipsdeksel voor afvalton PRB-2003	
Vast te drukken op de container	
Uitw. afm.	Ø 552 x H 35 mm
Kleur	●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos

PRB-2092	PP + METL
Onderstel met zwenkwielen voor afvalton	
Vast te schroeven aan onderkant ton	
Uitw. afm.	Ø 405 x H 165 mm
Kleur	●
Gewicht	2,7 kg
Verpakking	1 st/doos



- Pedaallemmers voor horeca, scholen en zorgsector
- Handenvrije bediening (HACCP)
- Duurzaam, schokbestendig polypropyleen
- Brede opening : eenvoudig vullen, ledigen en reinigen
- Hygiënische afgeronde hoeken en stil pedaalstelsel
- In 4 formaten en 4 kleuren beschikbaar
- Geschikt voor afvalsortering



DE 4 MODELLEN ZIJN
BESCHIKBAAR IN 4 KLEUREN:
GEEL - ROOD - WIT - GRIJS



1 — Brede opening voor een optimaal en comfortabel gebruik en probleemloze reiniging.




2 — Robuust pedaalmechanisme voor een feilloze handenvrije en hygiënische bediening.

3 — Model 90 liter heeft een metalen verstevigingsring voor extra stabiliteit.

5 — 6 afvalsorteerstickers per afvalbak inbegrepen. Maakt correct sorteren makkelijk voor iedere gebruiker !

4 — De 90 liter uitvoering is voorzien van 2 kleine wieltjes achteraan voor een eenvoudig vervoer.



PEDAALAFVALBAKKEN voor gebruik binnen - Reeks PFD



- Schokbestendige polypropyleen uitvoering
- Deksel met handenvrije bediening (via pedaal)
- Comfortabel in gebruik dankzij de brede opening en de stille werking van het pedaal
- Afgeronde hoeken en afwerking maken reiniging en ontsmetting eenvoudig
- 4 groottes (30, 45, 70 en 90 L)
- Kleuren: wit (01), grijs RAL7015 (05), rood (07) en geel (08)
- 90 liter uitvoering : incl. kleine wieltjes en een verstevigingsring onder het pedaal




30 L

PFD-1030	PP
Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel 30 L (geschikt voor zakken 40 L / 50 L)	
Uitw. afm.	B 410 x D 398 x H 435 mm
Volume	30 liter
Kleur	○ ● ● ●
Gewicht	2,2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



45 L

PFD-1045	PP
Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel 45 L (geschikt voor zakken 50 L / 60 L)	
Uitw. afm.	B 410 x D 398 x H 600 mm
Volume	45 liter
Kleur	○ ● ● ●
Gewicht	2,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



70 L

PFD-1070	PP
Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel 70 L (geschikt voor zakken 90 L)	
Uitw. afm.	B 495 x D 412 x H 673 mm
Volume	70 liter
Kleur	○ ● ● ●
Gewicht	4,4 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



90 L

PFD-1090	PP
Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel 90 L (geschikt voor zakken 110 L)	
Uitw. afm.	B 500 x D 412 x H 820 mm
Volume	90 liter
Kleur	○ ● ● ●
Gewicht	5,2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



- Universele containers om afval beter te sorteren
- Verschillende deksels voor papier, PMD, glas of restafval
- Duurzaam, schokbestendig polypropyleen
- Hygiënische gladde wanden en afgeronde hoeken
- 2 volumes : 60 of 80 liter
- Vaste handgrepen voor intensief gebruik



2

De deksels met klapdeur en met opening zorgen ervoor dat het afval afgedekt blijft, terwijl een handenvrije bediening mogelijk is.



De afvalcontainers hebben ergonomische handgrepen voor eenvoud in gebruik en verplaatsing. In hun lege toestand, zijn de PSD-containers tot aan de handgrepen nestbaar voor een maximale plaatsbesparing.

3

Met het optionele afsluitsysteem kan het deksel aan de container vastgemaakt worden, zodat er geen toegang meer mogelijk is tot de inhoud van de afvalbak. Een kit bestaat uit 1 sleutel en 2 sluitblokken om het deksel voor- en achteraan te verbinden met de afvalcontainer. (Ref. PSD-1000)



6

PSD-1012 (groen of blauw) :
Deksel voor blikjes en flessen
Ronde opening Ø 117 mm




4

Met het handige transportonderstel in zwart polypropyleen verrijdt u vlot de afvalbakken 60L en 80L. Ieder onderstel heeft 4 zwenkwielen zonder rem, en kan met een 2e onderstel verbonden worden.

5

6 afvalsorteerstickers meegeleverd per deksel. Maakt correct sorteren makkelijk voor iedere gebruiker !



SORTEERAFVALBAKKEN

voor gebruik binnen - Reeks PSD



- Schokbestendige polypropyleen uitvoering
- Voorzien van handgrepen voor eenvoudige behandeling
- Afgeronde hoeken en afwerking maken reiniging en ontsmetting heel eenvoudig
- 2 groottes : 60 L of 80 L. Alle deksels passen op beide modellen.
- De ruime keuze aan deksels maakt het sorteren makkelijk bij alle toepassingen
- Opties : transportwagentje, slotmechanisme



60 L



80 L



PSD-1080	PP
Rechthoekige sorteerafvalbak 60 L zonder deksel	
Uitw. afm.	B 320 x D 460 x H 580 mm
Volume	60 liter
Kleur	●
Gewicht	2,6 kg
Verpakking	1 st/doos (excl. deksel)

PSD-1090	PP
Rechthoekige sorteerafvalbak 80 L zonder deksel	
Uitw. afm.	B 320 x D 460 x H 762 mm
Volume	80 liter
Kleur	●
Gewicht	2,9 kg
Verpakking	1 st/doos (excl. deksel)

PSD-1011	PP
Universeel gesloten deksel	
Uitw. afm.	B 328 x D 453 x H 88 mm
Kleur	●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



PSD-1012	PP
Deksel met ronde opening (flessen/blikjes)	
Uitw. afm.	B 328 x D 453 x H 70 mm
Kleur	● ●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



PSD-1014	PP
Deksel met gleuf voor papier	
Uitw. afm.	B 328 x D 453 x H 70 mm
Kleur	● ●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



PSD-1013	PP
Deksel met vierkante opening	
Uitw. afm.	B 328 x D 453 x H 70 mm
Kleur	● ●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



PSD-1081	PP
Universeel opstaand "push" deksel	
Uitw. afm.	B 335 x D 470 x H 220 mm
Kleur	●
Gewicht	0,7 kg
Verpakking	1 st/doos



PSD-1083	PP
Opstaand deksel voor papier	
Uitw. afm.	B 335 x D 470 x H 220 mm
Kleur	●
Gewicht	0,7 kg
Verpakking	1 st/doos



PSD-1082	PP
Opstaand deksel met ronde opening	
Uitw. afm.	B 335 x D 470 x H 220 mm
Kleur	combinatie ● ●
Gewicht	0,7 kg
Verpakking	1 st/doos




PSD-1002	PP
Zwart onderstel voor PSD-1080 / PSD-1090	
Uitw. afm.	B 330 x D 480 x H 150 mm
Gewicht	1,7 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. verbinders)



PSD-1000	METL
Metalen afsluitsysteem met sleutel	
Inhoud	2 sluitblokken + 1 sleutel
Verpakking	1 st/doos



- Wandasbakken voor rokerszones
- Verschillende modellen, stevige muurmontage
- Duurzame materialen (gegalvaniseerd, aluminium of RVS)
- Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- Toepassingen : horeca, winkels en bedrijven, publieke instellingen, rokerszones
- Gebruik buiten



Gegalvaniseerde binnenbak
Lediging langs onder,
met sleutel

Meerdere openingen,
met RVS uitduwvlak



ATF-0101	GALVA EPOXY
Rond wandasbakje - 0,5 L (voor ca. 150 peuken) - wit of zwart	
Uitw. afm.	Ø 100 x H 130 mm
Volume	0,5 liter
Kleur	○ ●
Gewicht	0,4 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



ATF-0102	GALVA EPOXY
Rond wandasbakje - 1,5 L (voor ca. 450 peuken) - wit of zwart	
Uitw. afm.	Ø 160 x H 160 mm
Volume	1,5 liter
Kleur	○ ●
Gewicht	0,9 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



ATF-0291	GALVA EPOXY
Tubulaire wandasbak - 1 L (voor ca. 300 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 110 x H 500 mm
Volume	1 liter
Kleur	●
Gewicht	0,9 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)

ASBAKKEN - MUURBEVESTIGING voor buitengebruik / overdekte zones



- Praktische en esthetische oplossing voor alle rokerszones
- Robuuste uitvoering, vuurvaste materialen
- Gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat, geborsteld aluminium of blinkend RVS
- Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen en afgesloten met sleutel
- 🏠 : Asbakken bestemd voor overdekte rookzones



+/-
150

0,5 L



+/-
450

1,5 L



Lediging
langs onder.
RVS slot
met sleutel



+/-
720

2,4 L

ATF-0202 GALVA EPOXY	
Rechthoekige wandasbak - 0,5 L (ca. 150 peuken)	
Uitw. afm.	B 152 x D 64 x H 255 mm
Volume	0,5 liter (= binnenbakje)
Kleur	●
Gewicht	2,1 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. montagekit)

ATF-0222 GALVA EPOXY	
Rechthoekige wandasbak - 1,5 L (ca. 450 peuken)	
Uitw. afm.	B 191 x D 64 x H 355 mm
Volume	1,5 liter (= binnenbakje)
Kleur	●
Gewicht	3,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. montagekit)

ATF-0301 ALUMINIUM	
Tubulaire wandasbak - 2,4 L (ca. 720 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 80 x H 480 mm
Volume	2,4 liter
Kleur	●
Gewicht	1,3 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. montagekit)



Lediging
langs onder.
RVS slot
met sleutel



+/-
1020

3,4 L



Lediging
langs onder.
RVS slot
met sleutel



+/-
540

1,8 L



Lediging
langs onder.
RVS slot
met sleutel



+/-
510

1,7 L

ATF-0302 ALUMINIUM	
Tubulaire wandasbak - 3,4 L (ca. 1020 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 80 x H 680 mm
Volume	3,4 liter
Kleur	●
Gewicht	1,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)

ATF-0401 RVS AISI 304	
Design tubulaire wandasbak - 1,8 L (ca. 540 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 76 x H 460 mm
Volume	1,8 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	1,1 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)

ATF-0402 RVS AISI 304	
Design tubulaire wandasbak - 1,7 L (ca. 510 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 76 x H 460 mm
Volume	1,7 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	1,1 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



- Elegante staande asbakken voor rokerszones
- Vuurbestendige, duurzame materialen (aluminium of RVS)
- Met RVS slot met sleutel en bevestigingskit
- Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- Toepassingen : hotels, restaurants, winkelcentra, bedrijfs- en openbare gebouwen, scholen ...
- Voor gebruik buiten / overdekte buitenzones



1 Uitneembare binnencontainer met groot volume (4,5 L)



Asbakklep op middenhoogte van de buis (met slot)



+/-
1350
4,5 L



ATF-0321	ALUMINIUM
Staan­de asbak op ron­de poot - 4,5 L (voor ca. 1350 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 80 x H 900 mm
Volume	4,5 liter
Kleur	●
Gewicht	3,7 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



ATF-0421	RVS AISI 304
Design staan­de asbak - 1,4 L (voor ca. 420 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 76 x H 920 mm
Volume	1,4 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	6 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



+/-
420
1,4 L



ATF-0422	RVS AISI 304
Design staan­de asbak - 1,1 L (voor ca. 330 peuken)	
Uitw. afm.	Ø 76 x H 920 mm
Volume	1,1 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	6,1 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



: Voor overdekt buitengebruik

STAANDE ASBAKKEN / PEUKENZUILEN voor buitengebruik - Gegalvaniseerd staal



probbax[®]

- Praktische, discrete en esthetische oplossing voor alle rokerszones
- Robuuste, vuurbestendige uitvoering
- Bestand tegen UV en slechte weersomstandigheden
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat :
 - Uitduwvlak voor peuken in roestvrijstaal
 - Verzwaarde basis voor extra stabiliteit zonder grondbevestiging
- Afsluitbaar met sleutel
- Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen



1

Afneembaar kapje -
Eenvoudige toegang tot
de binnencontainer



2

RVS uitduwvlak toegankelijk
via 4 openingen



2

Ledigen via
onderkant



3

Ingebouwde peukendoover vermijdt
onaangename geur van rook



3

1

Uitneembare asbak 12,5 L
met handgreep



ATF-0292	GALVA EPOXY
Staande asbak op ronde poot - 3 L (voor ca. 900 peuken) - Verzwaarde basis	
Uitw. afm.	B 300 x D 300 x H 1080 mm
Volume	3 liter
Kleur	●
Gewicht	11 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



ATF-0232	GALVA EPOXY
Staande asbak 'totem' - 12,5 L (voor ca. 3750 peuken) - Verzwaarde basis	
Uitw. afm.	B 400 x D 260 x H 1040 mm
Volume	12,5 liter
Kleur	●
Gewicht	16,8 kg (basis + asbak)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



STAANDE COMBINATIES ASBAK / AFVALBAK voor buitengebruik - Gegalvaniseerd staal



- Staande combinaties ASBAK - AFVALBAK
- Verschillende volumes beschikbaar
- Robuuste, duurzame materialen (gegalvaniseerd metaal)
- Met slot. Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- Toepassingen : horeca, recreatie, winkels en bedrijven, parkings, publieke instellingen en rokerszones
- Weerbestendig, voor gebruik buiten
- Vloerbevestiging mogelijk met meegeleverde kit



RVS uitduwvlak beschermd door afdekkap



+/-
600
2 L
8 L

ATF-0262	GALVA EPOXY
Staande combinatie asbak/afvalbak	
2 L (ca. 600 peuken) + restafval 8 L	
Uitw. afm.	B 400 x D 260 x H 1040 mm
Volume	2 liter / 8 liter
Kleur	●
Gewicht	16 kg (verzwaarde basis)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



+/-
900
3 L
29 L

ATF-0233	GALVA EPOXY
Staande combinatie asbak/afvalbak	
3 L (ca. 900 peuken) + restafval 29 L	
Uitw. afm.	B 300 x D 250 x H 990 mm
Volume	3 liter / 29 liter
Kleur	●
Gewicht	16 kg (basis + reservoirs)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



+/-
1400
4,7 L
48 L

ATF-0234	GALVA EPOXY
Staande combinatie asbak/afvalbak	
4,7 L (ca. 1400 peuken) + restafval 48 L	
Uitw. afm.	B 480 x D 250 x H 990 mm
Volume	4,7 liter / 48 liter
Kleur	●
Gewicht	23 kg (basis + reservoirs)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)

STAANDE COMBINATIES ASBAK / AFVALBAK voor buitengebruik - Gegalvaniseerd staal



- Praktisch
- Esthetisch
- Robuust
- Eenvoudig

- Bestand tegen UV en slechte weersomstandigheden
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat
- Afgesloten met sleutel
- Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen

As- en afvalbak vergrendeld met slot. Deur openen met meegeleverde speciale sleutel geeft toegang tot bin-nenemmer en asbaklade



Het afgeschuinde uitduwvlak zorgt ervoor dat de peuken netjes in de aslade vallen.



+/-
690
2,3 L

20 L



ATF-1271B GALVA EPOXY

Staande combinatie asbak/afvalbak
2,3 L (ca. 690 peuken) + restafval 20 L

Uitw. afm.	B 330 x D 280 x H 895 mm
Volume	2,3 liter / 20 liter
Kleur	●
Gewicht	13,7 kg (basis + reservoirs)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



+/-
690
2,3 L

20 L



ATF-1271G GALVA EPOXY

Staande combinatie asbak/afvalbak
2,3 L (ca. 690 peuken) + restafval 20 L

Uitw. afm.	B 330 x D 280 x H 895 mm
Volume	2,3 liter / 20 liter
Kleur	○
Gewicht	13,7 kg (basis + reservoirs)
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



STAANDE COMBINATIES ASBAK / PAPIERBAK voor binnengebruik of overdekt buitengebruik



- Ronde combinaties ASBAK – AFVALBAK
- Verschillende afwerkingen : gegalvaniseerd metaal of RVS
- Vlamdovende asbak
- Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- Toepassingen : horeca, recreatie, winkels en bedrijven, parkings, publieke instellingen en rokerszones
- Geschikt voor gebruik binnen of overdekte locaties



30 L

ATF-2030G GALVA EPOXY

As-/Papierbak
met uitneembare binnenemmer 30L


Uitw. afm. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 liter

Kleur ●

Gewicht 3,5 kg

Verpakking 1 st/doos



30 L

ATF-2030B GALVA EPOXY

As-/Papierbak
met uitneembare binnenemmer 30L

Uitw. afm. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 liter

Kleur ●

Gewicht 3,5 kg

Verpakking 1 st/doos



30 L

ATF-2030SM RVS

As-/Papierbak
met uitneembare binnenemmer 30L

Uitw. afm. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 liter

Kleur Gesatineerd RVS 18/0 ○

Gewicht 3,2 kg

Verpakking 1 st/doos



30 L

ATF-2030SB RVS

As-/Papierbak
met uitneembare binnenemmer 30L

Uitw. afm. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 liter

Kleur Blinkend RVS 18/0 ○

Gewicht 3,2 kg

Verpakking 1 st/doos



probbax

